

PR-05

170 Lm/W



PROYECTOR LED MODULAR

Diseño simple, ergonómico y de fácil mantenimiento. De elevada eficiencia energética brindando la máxima iluminación por Watt disponible.

Apta para las más adversas condiciones ambientales. De larga vida útil.

Satisface las más altas exigencias.



IMPORTA Y DISTRIBUYE
PRECIS S.A.

Bv. de los Rusos 4748

Teléfono 03543 40-4122

www.precis.com.ar

PR-05 170Lm/W

Proyector LED Modular



Sistema de evacuación del calor por convección de alta eficiencia. Garantiza Tj inferior a 55°C.



Cuerpo de aluminio fundido a presión de alta resistencia mecánica

El tipo de fijación permite ajustar el ángulo de iluminación



Opcionales para dimerización, administración y monitoreo remoto.



Lentes de PMMA de alta transparencia, transmitancia 99%



Chip de elevada eficiencia lumínica 170Lm/W



Módulos reemplazables mediante conectores IP67



Disipadores de alta eficiencia



PR-05 170Lm/W

Proyector LED Modular



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Temperatura de color: 3.000/5.700 K
- Índice de Reproducción Cromática (CRIC): >80
- Ángulo de distribución lumínica: 90° (Opcional 30,60 y 120°)
- Marca del Driver: Meanwell
- Voltaje de Entrada: AC 100-240V 50/60Hz
- Factor de Potencia ϕ : >0,95
- Distorsión Armónica Total (THD): <15
- Grado de Protección Eléctrica: CLASE II
- Marca de los LED: LUXEON 5050 (PHILLIPS)
- Rendimiento Lumínico: 170Lm/W
- Vida útil: 100.000Hrs.
- Material Cuerpo: Aluminio inyectado a presión
- Ambiente de Trabajo: -40° +60°C 10-95%RH
- Grado de protección: IP 67
- Garantía: 5 años

Detalle de embalaje







Diagrama de distribución polar




30°



60°





90°



120°

DIMENSIONES



Código	Potencia W	Flujo Lumínico Total Lm	Corriente Amp. (100-240V)	Dimensiones AxBxC Cm.	Peso Kg.	Dimensión Embalaje Cm.
PR- 0501- 60	60	10.200	0,64- 0,32	50x 32x 8,5	5,6	57x 39x 16
PR- 0502- 100	100	17.000	1,2- 0,55	58x 32x 8,5	7,0	64x 39x 16
PR- 0502- 120	120	20.400	1,4- 0,6	58x 32x 8,5	7,0	64x 39x 16
PR- 0503- 150	150	25.500	1,7- 0,75	65x 32x 8,5	8,3	72x 39x 16
PR- 0503- 180	180	30.600	2- 0,9	65x 32x 8,5	8,3	72x 39x 16
PR- 0504- 200	200	34.000	2,2- 1,5	73x 32x 8,5	9,4	80x 39x 16
PR- 0504- 240	240	40.800	2,7- 1,25	73x 32x 8,5	9,4	80x 39x 16
PR- 0505- 240	240	51.000	3,3- 1,6	80x 32x 8,5	10,6	87x 39x 16
PR- 0506- 360	360	61.200	4- 1,9	73x 32x 8,5	9,4	80x 39x 16
PR- 0507- 300	420	71.400	4,6- 2,2	80x 32x 8,5	10,6	87x 39x 16
PR- 0508- 480	480	81.600	5,2- 2,45	80x 32x 8,5	10,6	87x 39x 16



IMPORTA Y DISTRIBUYE
PRECIS S.A.

Bv. de los Rusos 4748

Teléfono 03543 40-4122

www.precis.com.ar